




LISTE DE PRODUITS





## DESCRIPTION

Différentes gammes de matériaux qui couvrent une large palette d'applications possibles de produits composites dans différents secteurs industriels: pièces industrielles, béton polymère, marine, piscines, toilettes, carrosseries, tubes, dépôts, pultrusion (extrusion plus rapide), SMC, infusion, RTM, moulage, vernis, granit et marbre, construction, et autres.

## ACCELERATEURS

Octoate de Cobalt al 6 %

## CATALISEURS

Distributeurs d' United Initiators (Degussa)  
Peroxyde Acétyle Acétone 50 % Curox A- 200  
Peroxyde Cyclohexanone 50 % Curox C -200  
Peroxyde MEK 50 % Curox M – 100 (spécial pour résines vinyle-ester)  
Peroxyde MEK 50 % Curox M – 302 (sans phtalates)  
Peroxyde MIBK Curox I - 200

## FIBRES DE RENFORCEMENT

Chop Roving 2400 Tex en continue Filament Winding process  
Chop Roving 2400 Tex pour Hobas process  
Fils coupés de 3 à 24 mm pour UPE, PA6, PA66, PP, PBT  
Mats d'émulsion mats 300 – 450 – 600 grs/mt2 de 150 à 3200mm large  
Mats en poudre 300 – 450 – 600 grs/mt2 de 150 to 1250 mm large  
Panneau roving 2400 Tex


## FIL

EC 7 22 Tex  
EC 9 136 Tex  
EC 9 34 Tex  
EC 9 68 Tex

## GELCOATS

"Pour pinceau ou pulvérisation et disponible dans toutes les teintes RAL "

Gelcoats isophtaliques  
Gelcoats isophtaliques– NPG  
Gelcoats Ortophtaliques



## **PRODUITS AUXILIAIRES**

POLIOL PCG 28024  
POLIOL PCG 29019  
POLIOL PCG 33025  
POLIOL PF07 0364  
POLIOL POAI E 301  
SYSTEM S 33

## **RÉSINES POLYESTER**

Résines DCPD  
Résines anti feu  
Résines isophtaliques  
Résines isophtaliques – NPG  
Résines Ortophtaliques  
Résines Ortophtaliques – DCPD  
Résines Vinyle ester

## **TISSUS ROVING**

Biaxial (0-90°) 1700/300 de 1200 mm large  
Biaxial (0-90°) 800/450 à 1200 mm large  
Combimat 300 + 300 à 1250 mm large  
Combimat 500 + 450 à 1250 mm large  
Combimat 600 + 300 à 1250 mm large  
Combimat 800 + 300 à 1250 mm large  
Combimat 800+450 à 1250 mm large  
Roving Textile 300 grs/mt2 de 1250 mm large  
Roving Textile 500 grs/mt2 de 100 à 1250mm large  
Roving Textile 570 grs/mt2 de 100 à 1250mm large  
Roving textile 800 grs/mt2 de 100 à 1250mm large  
Roving roulé 1200–2400 Tex  
Roving projection 2400 Tex  
Roving pultrusion 2400 Tex–4800–9600 Tex  
Roving direct 136-200–300–600–900–1200–2400 Tex  
Roving SMC 2400– 4800 Tex



Grup  
**Barcelonesa**  
Global Chemical Solutions

[www.grupbarcelonesa.com](http://www.grupbarcelonesa.com)

Crom, 14 - Pol. Ind. Famades  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona Spain  
T +34 933 770 208

