

PROPORCIONAR CONFORTO AO MUNDO

Polióis para espumas rígidas
de blocos e chapas



Polióis para espumas rígidas de blocos e chapas

Somos fabricantes de diferentes tipos de polióis de poliéster e distribuidores de matérias primas para PUR-PIR como isocianato, retardantes de chama, silicões, catalisadores, etc.

Sabemos que a densidade, a friabilidade, a resistência à compressão e a reação ao fogo são pontos essenciais no momento de escolher os componentes para o fabrico de blocos e chapas. Por isso, graças à nossa experiência e aos nossos parceiros, podemos prestar-lhe apoio técnico durante o seu processo de fabrico ou ajudar nos seus novos desenvolvimentos com total confidencialidade.

Porque sabemos que só escutando o que o preocupa e conhecendo os desafios com que se defronta é que poderemos oferecer-lhe o produto que necessita.

Se você não encontrar o que está procurando, pergunte-nos!



Polióis para espumas rígidas de blocos e chapas



ESPUMAS RÍGIDAS

Polióis	Tipo	Viscosidade a 25° (cps)	Índice de hidroxilo (mg KOH/g)	Teor de água (% em peso)	Índice de acidez (mg KOH/g)
BD POL 1101	Poliéster PA base	< 2500	315	<0,15	<2
BD POL 1102	Poliéster PA base	< 25000	195	<0,15	<2
BD POL 1103	Poliéster PA base	< 10000	240	<0,15	<2
BD POL 1104	Poliéster PA base	< 3500	280	<0,15	<2
BD POL 1106	Poliéster - Base PA modificada	< 3000	230	<0,15	<2
BD POL P 3102	PET	1500 - 3000	220 - 240	<0,1	<1
BD POL M 2101	Base de Mannich não propoxilada	< 15000	440	<1,5	<1



Fácil de cortar

Pode ser cortado de forma simples e nos tamanhos necessários.



Adaptabilidade

Suporta muito bem a compressão, a fricção e a abrasão.



Boa aderência

É de fácil aderência, pelo que se mantém no sítio quando é fixado.



Resistente

Resistente à passagem do tempo. Pode durar até 50 anos sem se deteriorar.



Leve

A colocação é rápida devido à leveza do material.



Impermeável

Ideal para condições de humidade devido à sua impermeabilidade e capacidade de transpiração.



Grup Barcelonesa - Divisi3n Poliuretanos

Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barcelonesa.com
+34 935 439 135

www.barcelonesa.com

Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta informaci3n no implica ninguna garant3a, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su prop3sito particular. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones Generales de Venta.